

# OpenScape Desk Phone CP TDM Telefonfamilie

Die OpenScape Desk Phone CP TDM Familie bietet durchdacht konzipierte, kompakte und leicht zu administrierende Geräte, um die mannigfaltigsten Bedürfnisse verschiedenster Benutzer zu erfüllen.



**OpenScape  
Desk Phone CP200T**



**OpenScape  
Desk Phone CP400T**

## Intuitiv, platzsparend und komfortabel

Die ergonomisch gestalteten, benutzerfreundlichen, kostengünstigen und mit vielfältigen Funktionen ausgestatteten Geräte der OpenScape Desk Phone CP TDM Telefonfamilie sind einfach und komfortabel bedienbar, ohne Kompromisse bei der kristallklaren Audioqualität oder der Leistung einzugehen.

## Interoperabilität

Die OpenScape Desk Phone CP TDM Familie bietet Interoperabilität zwischen dem Bürotelefon und anderen Geräten über USB, welche diese Telefone zu einem leistungsstarken Kommunikationszentrum machen.

## Akustik

Die OpenScape Desk Phone CP TDM Telefonfamilie setzt neueste Entwicklungen im Bereich der Akustik ein und bietet dadurch beste Sprachqualität im Hörer- und im Freisprechbetrieb.

Standardmäßig verfügen alle Modelle über eine hochwertige Freisprecheinrichtung. Außerdem bieten alle Modelle eine Anschlussmöglichkeit für professionelle Headsets.

# Telefonmodelle

Die OpenStage Desk Phone CP TDM-Telefonfamilie umfasst die folgenden Modelle:

- OpenScape Desk Phone CP200T
- OpenScape Desk Phone CP400T

## Produktfamilie

Die OpenScape Desk Phone CP TDM Telefone ermöglicht den schnellen und einfachen Zugang zu den vielfältigen Leistungsmerkmalen der Unify Kommunikationsplattformen über die bewährte Systemschnittstelle UP0/E mit erweitertem CorNet-TS-Protokoll. Die Software der Telefone kann über die entsprechenden Managementsysteme aktualisiert werden.

## OpenScape Desk Phone CP200T

Herausragende Sprachqualität, umfassender Funktionsumfang und ein zweizeiliges Display machen dieses Gerät zur idealen Wahl für Anwender mit CTI-Unterstützung.



### Display

- Graphisches zweizeiliges Display (192 x 48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

### Tasten

- 4 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (grün) Vorbeleugung: Anrufliste, Kontakte, Umleitung, Wahlwiederholung
- 5 feste Funktionstasten, 3 mit LED (rot oder grün): Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten
- 4-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

### Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
- USB Slave Schnittstelle (1st Party CTI)

### Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel
- Wandmontage

## OpenScape Desk Phone CP400T

Das größere Display und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten machen dieses Telefon zur idealen Lösung für Büroarbeitsplätze und Teams.



### Display

- Schwenkbares graphisches Display, 3.7" (240 x 120 Pixel), monochrom
- LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs-LED (rot/grün/orange)

### Tasten

- 4 kontextsensitive Softkeys mit LED (grün)
- 2 feste Funktionstasten (Service-Menü/Umleitung)
- 16 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (grün)
- 4-Wege Navigator plus OK-Taste
- 3 Audio-Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören/Freisprechen (Vollduplex)

### Anschlussmöglichkeiten

- Headset-Schnittstelle (DHSG/EHS)
- USB Slave Schnittstelle (1st Party CTI)

### Aufstellung

- Standfuß, zwei verschiedene Aufstellwinkel

## Zubehör

### OpenScape Key Module 400

Das OpenScape Key Module 400 kann an das Desk Phone CP400T angeschlossen werden.



Die 16 frei programmierbaren Tasten mit LED-Signalisierung können je nach Belieben mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

- 16 frei programmierbare Tasten mit LEDs (grün)
- Tastenbeschriftung über Papiereinleger
- max. 2 Key Module am OpenScape Desk Phone CP400T anschließbar
- nur am OpenScape Desk Phone CP400T verwendbar

## Kommunikationsplattformen

Die OpenScape Desk Phone CP TDM Produktfamilie unterstützt die UP0/E Systemschnittstelle mit erweitertem CorNet-TS Protokoll.

Es werden folgende Kommunikationsplattformen unterstützt:

- CP200T/CP400T: ab OpenScape Business V2R7
- CP200T: ab OpenScape 4000 V8R2
- CP400T: ab OpenScape 4000 V10R0

## Technische Daten

|   | Desk Phone CP200T   | Desk Phone CP400T                           |
|---|---|---|
| <b>Gehäusefarbe</b>                               | schwarz   |   |
| <b>Aufstellwinkel</b>                             | 2-stufig  |   |
| <b>Hörer und Standfuß mit Unify Logo bedruckt</b> | Ja  |   |
| <b>Display</b>                                    |   |   |
| <b>Größe</b>                                      | Grafisches zweizeiliges Display<br>192 x 48 Pixel                                       | Grafisches Display, 3.7"<br>240 x 120 Pixel |
| <b>Farbe</b>                                      | Monochrom   |   |
| <b>Hintergrundbeleuchtung</b>                     | Nein  | weiße LED                                   |
| <b>Verstellbares Display</b>                      | Nein  | Ja  |
| <b>Zusätzliche optische Anrufsignalisierung</b>   | Ja (rot/grün/orange)  |   |
| <b>Tasten/LEDs</b>                                |   |   |
| <b>Kontextsensitive Softkeys</b>                  | Nein  | 4 mit LED (grün)                            |
| <b>Feste Funktionstasten</b>                      | 5<br>3 mit LED<br>Halten, Übergabe,<br>Konferenz, Einstellungen,<br>Nachrichten         | 2<br>(Service-Menü/Umleitung)               |
| <b>Frei programmierbare Tasten</b>                | 4 mit LED (grün)<br>Vorbelegt mit: Anrufliste, Kontakte,<br>Umleitung, Wahlwiederholung | 16 mit LED (grün)                           |
| <b>Tastenbeschriftung</b>                         | Papier  |   |
| <b>Audio-Tasten</b>                               | 3<br>(Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED<br>Lautstärke +/-                              |   |
| <b>Navigation</b>                                 | 4-Wege Navigator, plus OK-Taste   |   |
| <b>Audio</b>                                      |   |   |
| <b>Lauthören</b>                                  | Ja  |   |

|  | Desk Phone CP200T                              | Desk Phone CP400T                              |
|--|--|--|
| <b>Vollduplex-Freisprechen</b>   | Ja   |  |
| <b>Echounterdrückung für lokales Echo (AEC) Vollduplex</b>                                 | Ja   |  |
| <b>Schnittstellen</b>  |  |  |
| <b>Headset Buchse für schnurgebundene (121 TR9-5) und schnurlose Headsets (121 TR9-5*)</b> | Ja   |  |
| <b>USB Slave (1st Party CTI)</b>   | Ja   |  |
| <b>Leitungsinterface</b>   |  |  |
| <b>CorNet-TS-Protokoll, Software-Download über U<sub>PO/E</sub></b>                        | Ja   |  |
| <b>Erweiterungen</b>   |  |  |
| <b>Anschlussmöglichkeit für Key Module</b>   | Nein   | Bis zu 2 KM400                                 |
| <b>Wandmontage-Kit</b>   | Ja   | Nein   |
| <b>Technische Daten</b>  |  |  |
| <b>Abmessungen (Winkel (°) x Höhe [mm] x Breite [mm] x Tiefe [mm])</b>                     | 20° x 113 x 219 x 207<br>45° x 173 x 219 x 165 | 20° x 143 x 283 x 207<br>45° x 189 x 283 x 165 |
| <b>Gewicht [kg]</b>  | 0,84   | 1,13   |
| <b>Lagerbedingungen</b>  | -40 °C bis +70 °C                              |  |
| <b>Betriebsbedingungen</b>   | +5 °C bis +40 °C                               |  |

Weitere Information finden Sie hier:

[http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape\\_Desk\\_Phone\\_CP\\_T](http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_Desk_Phone_CP_T)





# **GROT & SEEMANN**

TELEKOMMUNIKATION

**GK-Vertrieb Kiel: 0431 / 98 301-33**

**GK-Vertrieb Hamburg: 040 / 209 31 999**

**[www.grotundseemann.de](http://www.grotundseemann.de)**



# Atos

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG, 06/2020  
Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31002-C1000-D102-2-0029

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.